17.04.2024



Klapptisch MTS 44 - verschiedene Größen



Klapptisch | Besprechungstisch MTS 44 □□ hochwertige Bearbeitung □ einsetzbar auch als Konferenztisch, Seminartisch oder Schreibtisch □□ Top Preise

Der Klapptisch MTS 44 in unterschiedlichen Größen hat sich vielfach als Konferenztisch, Seminartisch, Banketttisch, Schreibtisch und Besprechungstisch bestens bewährt. Dieser Klapptisch ist ein Qualitätsprodukt.

Das **Tischgestell aus Stahlrohr**, **pulverbeschichtet in schwarz** ist robust und standfest sowie qualitativ hochwertig. **Die Tischplatte ist strapazierfähig, pflegeleicht**, hygienisch unbedenklich bei Berührungen mit Lebensmitteln, mit hoher mechanischer, chemischer und thermischer Beständigkeit gem. DIN 68765, mit Trägermaterial gem. EN 312.

- Tischplatte beidseitig mit Melaminharzbeschichtung, Randaufdopplung auf 44 mm, Trägerplatte 25 mm stark
- Dekore und Größen gemäß Auswahl
- ABS-Kante 2 mm stark in Oberflächendekor
- Tischgestell aus Doppel-T-Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, ø 30 35 mm stark
- Spezialklappbeschlag aus Metall mit robusten Distanzhaltern für die Stapelung
- $\hbox{-} Schnappverschluss-Mechanismus aus glas faser verst\"{a}rktem \ Polyamid$
- Bodengleiter und Bodenausgleichsschraube
- stapelbar bis max. 15 Stück
- fertig montiert
- besondere Qualitätsmerkmale des Klapptisches MTS 44:
- * sicher
- * standfest
- * belastbar


- * haltbar
- * für den gewerblichen Einsatz geeignet



Ausstattung:



stabiles Klappgestell



robuster und sicherer Schnapp-Verschluss aus glasfaserverstärktem Polyamid



Kunststoff-Puffer für sicheres Stapeln der Tische



robuste Bodenausgleichsschraube



Bodengleiter aus Kunststoff zum Schutz des Bodens

Verfügbare Artikelvarianten

Dekor

- Buche natur 876PR
- nussbaum 37755BS
- nussbaum dunkel R5447W
- schwarz U190PR
- lichtgrau (RAL 7035) L88MP
- weiß (RAL 9010) 300MP
- weitere Dekore auf Anfrage

Tischplatten-Größe

- 120 x 70 cm
- 120 x 80 cm
- 140 x 70 cm
- 160 x 80 cm • 180 x 80 cm
- weitere Größen auf Anfrage

17.04.2024

3